



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i

Must-valge A4 printer

**bizhub
i-SERIES
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENDI EELISED



Mobiilne ühenduvus
Konica Minolta uuenduslik
mobiiltehnoloogia võimaldab
Teil aktiveerida
printimistoimingu
mistahes ajal mistahes kohast



Teenused
Tõhus printerihaldus, sealhulgas
tarvikute automaatne tarnimine,
ennetav hooldamine ja
kaugseadustamine

VALIKUSKEEM

1 MEEDIA SISESTUS

Paberikassett
PF-P23

Paberikassett
PF-P24

Aluslaud
SCD-5000x



2

2 MEEDIA VÄLJASTUS

Off-line köiteseade
EH-C591

LEGEND

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik
installida vaid
vastavatele valikutele

VIIMISTLEMINE



Kahepoolne



Nurgaklammerdus
(offline)

KIRJELDUSED

MEEDIA SISESTUS

PF-P23 Paberikassett	250 lehte; A5–A4; 60–120 g/m ²
PF-P24 Paberikassett	520 lehte; A5–A4; 60–120 g/m ²
SCD-5000x Aluslaud	Mahutab trüki-meediat ja muid materjale

MEEDIA VÄLJASTUS

EH-C591 Kõiteseade	20-lehte off-line kõiteseade
--------------------	------------------------------

TEHNILISED ANDMED

SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Paneeli suurus/resolutsioon	1.8"
Süsteemi mälu	512 MB (standardne/maks.)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Paberimahutavus	570 lehte / 1,610 lehte (standardne/maks.)
Paberisalg 1	1x 520 lehte; A6–A4; 60–120 g/m ²
valikuline Paberisalg 1	1x 250 lehte; A5–A4; 60–120 g/m ² (kuni 3x)
valikuline Paberisalg 2	1x 520 lehte; A5–A4; 60–120 g/m ² (kuni 2x)
Käsitöö	50 lehte; A6–A4; kohandatud suurused; 60–200 g/m ²
Automaatne kahepoolne printimine	A4; 60–105 g/m ²
Tootlikkus (standard)	250 lehte
Printeri/koopiaseadme tootlikkus (kuus)	Soovituslik 10,000 lehte; Maks. 150,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 20,000 lehte
Ilmutustrumli eluiga	50,000
Voolutarve	220–240 V / 50/60 Hz; alla 770 W
Seadme mõõtmed (L x P x K)	400 x 396 x 288 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 13.2 kg

PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Tehnoloogia	Laserkooperimine
Tooneri süsteem	Polümeriseeritud tooner
Prindi resolutsioon	1,200 x 1,200 dpi
Printeri kiirus A4 (must-valge/värviline)	Kuni 50 lk/min.
1st väljaprint A4 (must-valge/värviline)	7.5 sek.
Soojenemisaeg	Ligikaudu 25 sek.
Lehekülje keel	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operatsioonisüsteemid	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printeri fondid	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

SÜSTEEMI OMADUSEDV

Turvalisus - Standardne	SSL2; SSL3 ja TLS1.0/1.1/1.2 võrguühenduse; IPsec tugi; IEEE 802.1x tugi; printimise kaitse; Kerberos
Arvestus - Standardne	Active Directory tugi (kasutajanimi + parool + e-mail + tööajama kaust)
Arvestus - valikuline	Autentimine ID-kaardiga (kaardilugeja)
Tarkvara	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

